




**KEEWAY**  
MOTOR



## HURRICANE 50



## HURRICANE 50

Motor / Moteur / Motore	1-Zyl., 2-Takt / monocylindre, 2 temps / monocilindrico, 2 tempi
Kühlung / Refroidissement / Raffreddamento	Luft / par air / ad aria
Hubraum / Cylindrée / Cilindrata	50 cc
Leistung / Puissance / Potenza	1,75 kW - 2,38 PS / CV Ø 7'250 U-trs-giri/min (A1 lim)
Getriebe / Boîte de vitesse / Cambio	Automat / Variateur automatique / variatore automatico
Bremse vorne / Frein avant / Freno anteriore	Scheibe / disque / disco
Bremse hinten / Frein arrière / Freno posteriore	Trommel / à tambour / tamburo
Vorderrad / Roue avant / Ruota anteriore	3.50-12"
Hinterrad / Roue arrière / Ruota posteriore	2.50-12"
Abmessungen (LxBxH) / Dimensions (lxlxh) / Dimensione (lxlxa)	1'740 x 660 x 1'130 mm
Trockengewicht / Poids à sec / Peso secco	84 kg
Inklusive Zubehör / Accessoires inclus / Accessori inclusi	Top-Case / Top-case / Baule posteriore

## FLASH 50



## FLASH 50

Motor / Moteur / Motore	1-Zyl., 2-Takt / monocylindre, 2 temps / monocilindrico, 2 tempi
Kühlung / Refroidissement / Raffreddamento	Luft / par air / ad aria
Hubraum / Cylindrée / Cilindrata	49 cc
Leistung / Puissance / Potenza	2,20 kW - 2,99 PS / CV Ø 7'100 U-trs-giri/min (A1 lim / A1)
Getriebe / Boîte de vitesse / Cambio	Automat / Variateur automatique / variatore automatico
Bremse vorne / Frein avant / Freno anteriore	Scheibe / disque / disco
Bremse hinten / Frein arrière / Freno posteriore	Trommel / à tambour / tamburo
Vorderrad / Roue avant / Ruota anteriore	100/60-12"
Hinterrad / Roue arrière / Ruota posteriore	100/60-12"
Abmessungen (LxBxH) / Dimensions (lxlxh) / Dimensione (lxlxa)	1'695 x 685 x 1'120 mm
Trockengewicht / Poids à sec / Peso secco	86 kg
Inklusive Zubehör / Accessoires inclus / Accessori inclusi	-

## F-ACT 50 / 125



### F-ACT

### F-ACT 50

### F-ACT 125

Motor / Moteur / Motore	1-Zyl., 2-Takt / monoc.e, 2 temps / monoc., 2 tempi	1-Zyl., 4-Takt / monoc.e, 4 temps / monoc., 4 tempi
Kühlung / Refroidissement / Raffreddamento	Luft / par air / ad aria	Luft / par air / ad aria
Hubraum / Cylindrée / Cilindrata	49 cc	125 cc
Leistung / Puissance / Potenza	2,35 kW - 3,2 PS/CV Ø 6'250 U-trs-giri/min (A1)	5,2 kW - 7,1 PS / CV Ø 7'250 U-trs-giri/min
Getriebe / Boîte de vitesse / Cambio	Automat / Variateur automatique / variatore automatico	Automat / Variateur automatique / variatore automatico
Bremse vorne / Frein avant / Freno anteriore	Scheibe / disque / disco	Scheibe / disque / disco
Bremse hinten / Frein arrière / Freno posteriore	Trommel / à tambour / tamburo	Trommel / à tambour / tamburo
Vorderrad / Roue avant / Ruota anteriore	120/70-12"	120/70-12"
Hinterrad / Roue arrière / Ruota posteriore	130/70-12"	130/70-12"
Abmessungen (LxBxH) / Dimensions (lxlxh) / Dimensione (lxlxa)	1'800 x 700 x 1'100 mm	1'800 x 700 x 1'170 mm
Trockengewicht / Poids à sec / Peso secco	96 kg	106 kg
Inklusive Zubehör / Accessoires inclus / Accessori inclusi	Top-Case / Top-case / Baule posteriore	Top-Case / Top-case / Baule posteriore

# MATRIX 50 / 125



## MATRIX

## MATRIX 50

## MATRIX125

Motor / Moteur / Motore	1-Zyl., 2-Takt / monoc. 2 temps / monoc., 2 tempi	1-Zyl., 4-Takt / monoc. 4 temps / monoc., 4 tempi
Kühlung / Refroidissement / Raffreddamento	Luft / par air / ad aria	Luft / par air / ad aria
Hubraum / Cylindrée / Cilindrata	49 cc	125 cc
Leistung / Puissance / Potenza	2,35 kW - 3,2 PS / CV Ø 6'250 U-trs-giri/min (A1)	5,2 kW - 7,1 PS / CV Ø 7'250 U-trs-giri/min (A1)
Getriebe / Boîte de vitesse / Cambio	Automat / Variateur automatique / variatore automatico	Automat / Variateur automatique / variatore automatico
Bremse vorne / Frein avant / Freno anteriore	Scheibe / disque / disco	Scheibe / disque / disco
Bremse hinten / Frein arrière / Freno posteriore	Trommel / à tambour / tamburo	Trommel / à tambour / tamburo
Vorderrad / Roue avant / Ruota anteriore	120/70-12"	120/70-12"
Hinterrad / Roue arrière / Ruota posteriore	130/70-12"	130/70-12"
Abmessungen (LxBxH) / Dimensions (lxlxh) / Dimensione (lxlxa)	1'830 x 690 x 1'145 mm	1'830 x 700 x 1'180 mm
Trockengewicht / Poids à sec / Peso secco	96 kg	106 kg
Inklusive Zubehör / Accessoires inclus / Accessori inclusi	Top-Case / Top-case / Baule posteriore	Top-Case / Top-case / Baule posteriore

## ARN 125



## ARN 125

Motor / Moteur / Motore	1-Zyl., 4-Takt / monocylindre, 4 temps / monocilindrico, 4 tempi
Kühlung / Refroidissement / Raffreddamento	Luft / par air / ad aria
Hubraum / Cylindrée / Cilindrata	125 cc
Leistung / Puissance / Potenza	5,1 kW - 7,0 PS / CV Ø 6'750 U-trs-giri/min (A1)
Getriebe / Boîte de vitesse / Cambio	Automat / Variateur automatique / variatore automatico
Bremse vorne / Frein avant / Freno anteriore	Scheibe / disque / disco
Bremse hinten / Frein arrière / Freno posteriore	Trommel / à tambour / tamburo
Vorderrad / Roue avant / Ruota anteriore	120/70-12"
Hinterrad / Roue arrière / Ruota posteriore	130/70-12"
Abmessungen (LxBxH) / Dimensions (lxlxh) / Dimensione (lxlxa)	1'920 x 700 x 1'195 mm
Trockengewicht / Poids à sec / Peso secco	110 kg
Inklusive Zubehör / Accessoires inclus / Accessori inclusi	Top-Case / Top-case / Baule posteriore

## OUTLOOK 125



## OUTLOOK 125

Motor / Moteur / Motore	1-Zyl., 4-Takt / monocylindre, 4 temps / monocilindrico, 4 tempi
Kühlung / Refroidissement / Raffreddamento	Flüssigkeit / liquid / liquido
Hubraum / Cylindrée / Cilindrata	125 cc
Leistung / Puissance / Potenza	7,8 kW - 10.6 PS / CV Ø 7'500 U-trs-giri/min
Getriebe / Boîte de vitesse / Cambio	Automat / Variateur automatique / variatore automatico
Bremse vorne / Frein avant / Freno anteriore	Scheibe / disque / disco
Bremse hinten / Frein arrière / Freno posteriore	Scheibe / disque / disco
Vorderrad / Roue avant / Ruota anteriore	100/80-16"
Hinterrad / Roue arrière / Ruota posteriore	120/80-16"
Abmessungen (LxBxH) / Dimensions (lxlxh) / Dimensione (lxlxa)	2'040 x 700 x 1'150 mm
Trockengewicht / Poids à sec / Peso secco	130 kg
Inklusive Zubehör / Accessoires inclus / Accessori inclusi	-

## PARTNER 110



## PARTNER 110

Motor / Moteur / Motore	1-Zyl., 4-Takt / monocylindre, 4 temps / monocilindrico, 4 tempi
Kühlung / Refroidissement / Raffreddamento	Luft / par air / ad aria
Hubraum / Cylindrée / Cilindrata	109 cc
Leistung / Puissance / Potenza	5,5 kW - 7,48 PS / CV Ø 7'000 U-trs-giri/min
Getriebe / Boîte de vitesse / Cambio	Automat / Variateur automatique / variatore automatico
Bremse vorne / Frein avant / Freno anteriore	Scheibe / disque / disco
Bremse hinten / Frein arrière / Freno posteriore	Trommel / à tambour / tamburo
Vorderrad / Roue avant / Ruota anteriore	2.50-17"
Hinterrad / Roue arrière / Ruota posteriore	2.75-17"
Abmessungen (LxBxH) / Dimensions (lxlxh) / Dimensione (lxlxa)	1'970 x 685 x 1'080 mm
Trockengewicht / Poids à sec / Peso secco	99 kg
Inklusive Zubehör / Accessoires inclus / Accessori inclusi	Top-Case, Wegfahrsperr, Fernanlasser / Top-case, immobilizer, démarrage téléguidé / Baule posteriore, immobilizer, dispositivo d'avviamento telecomandato

## SPEED 125



## SPEED 125

Motor / Moteur / Motore	1-Zyl., 4-Takt / monocylindre, 4 temps / monocilindrico, 4 tempi
Kühlung / Refroidissement / Raffreddamento	Luft / par air / ad aria
Hubraum / Cylindrée / Cilindrata	124 cc
Leistung / Puissance / Potenza	8,1 kW -11,0 PS / CV Ø 8'500 U-trs-giri/min
Getriebe / Boîte de vitesse / Cambio	5 Gänge / vitesses / marce
Bremse vorne / Frein avant / Freno anteriore	Scheibe / disque / disco
Bremse hinten / Frein arrière / Freno posteriore	Scheibe / disque / disco
Vorderrad / Roue avant / Ruota anteriore	2.75-18"
Hinterrad / Roue arrière / Ruota posteriore	3.25-18"
Abmessungen (LxBxH) / Dimensions (lxlxh) / Dimensione (lxlxa)	2'060 x 726 x 1'070 - 1120 mm
Trockengewicht / Poids à sec / Peso secco	206 kg
Inklusive Zubehör / Accessoires inclus / Accessori inclusi	Alarmanlage, Fernanlasser / Alarme, démarrage téléguidé / Allarme dispositivo d'avviamento telecomandato

## SUPERLIGHT 125



## SUPERLIGHT 125

Motor / Moteur / Motore	1-Zyl., 4-Takt / monocylindre, 4 temps / monocilindrico, 4 tempi
Kühlung / Refroidissement / Raffreddamento	Luft / par air / ad aria
Hubraum / Cylindrée / Cilindrata	124 cc
Leistung / Puissance / Potenza	7.0 kW - 9.52 PS / CV Ø 9'100 U-trs-giri/min
Getriebe / Boîte de vitesse / Cambio	5 Gänge / vitesses / marce
Bremse vorne / Frein avant / Freno anteriore	Scheibe / disque / disco
Bremse hinten / Frein arrière / Freno posteriore	Trommel / à tambour / tamburo
Vorderrad / Roue avant / Ruota anteriore	110/90-16"
Hinterrad / Roue arrière / Ruota posteriore	130/90-15"
Abmessungen (LxBxH) / Dimensions (lxlxh) / Dimensione (lxlxa)	2'060 x 726 x 1'070-1'120 mm
Trockengewicht / Poids à sec / Peso secco	220 kg
Inklusive Zubehör / Accessoires inclus / Accessori inclusi	Alarmanlage, Fernanlasser, Scheibe, Satteltaschen / Alarme, démarrage téléguidé, glace, cendres de sellage / Allarme, dispositivo d'avviamento telecomandato, vetro, baule per la sella

# SUPERSHADOW 250



## SUPERSHADOW 250

Motor / Moteur / Motore	2-Zyl., 4-Takt / monocylindre, 4 temps / monocilindrico, 4 tempi
Kühlung / Refroidissement / Raffreddamento	Luft / par air / ad aria
Hubraum / Cylindrée / Cilindrata	249 cc
Leistung / Puissance / Potenza	14,5 kW - 19.72 PS / CV Ø 8'750 U-trs-giri/min
Getriebe / Boîte de vitesse / Cambio	5 Gänge / vitesses / marce
Bremse vorne / Frein avant / Freno anteriore	Scheibe / disque / disco
Bremse hinten / Frein arrière / Freno posteriore	Trommel / à tambour / tamburo
Vorderrad / Roue avant / Ruota anteriore	3.00-18"
Hinterrad / Roue arrière / Ruota posteriore	130/90-15"
Abmessungen (LxBxH) / Dimensions (lxlxh) / Dimensione (lxlxa)	2'250 x 740 x 1'160 mm
Trockengewicht / Poids à sec / Peso secco	228 kg
Inklusive Zubehör / Accessoires inclus / Accessori inclusi	Alarmanlage, Fernanlasser / Alarme, démarrage téléguidé / Allarme dispositivo d'avviamento telecomandato



General-Importeur für die Schweiz und FL  
Importateur général pour la Suisse et FL  
Importatore generale per la Svizzera e il FL

**GIMOTO**

**GIMOTO AG**

Bernerstrasse Nord 206  
8064 Zürich

Telefon 044 434 86 77

Fax 044 434 86 07

E-Mail: [info@gimoto.ch](mailto:info@gimoto.ch)

Internet: [www.gimoto.ch](http://www.gimoto.ch)

Internet: [www.keeway.ch](http://www.keeway.ch)

Ihre KEEWAY-Vertretung  
Votre agent KEEWAY  
Il vostro concessionario KEEWAY